



# Grundlagen der organischen Chemie II

## Aminosäuren II, Peptide

Tim Clark

Computer-Chemie-Centrum

Universität Erlangen-Nürnberg

[clark@chemie.uni-erlangen.de](mailto:clark@chemie.uni-erlangen.de)




# Enantiomertrennung (Resolution)


- Chemische Synthesen liefern Racemate
- Enantiomertrennung nur möglich mit einem chiralen Hilfsreagenz
  - Chirale Base
  - Enzym-Reaktion
  - Chirale Chromatography



# Resolution mit chiralen Basen





Strychnin



Brucin




# Amin-Schutzgruppe






# Resolution mit chiralen Basen






# Resolution mit chiralen Basen





# Resolution durch Enzym-Reaktionen






# Reaktionen von Aminosäuren

- Esterifizierung
- Amid-Bildung
- Oxidative Deaminierung (Ninhydrin)




# Esterifizierung




Phenylalanin-methylester-hydrochlorid



# Esterifizierung




Glycin-benzylester-phenylsulfonat






# Amid-Bildung



N-Benzoylvalin




# Amid-Bildung



N-Acetylhistidin




# Oxidative Deaminierung (Ninhydrin)







# Oxidative Deaminierung (Ninhydrin)






# Oxidative Deaminierung (Ninhydrin)






# Oxidative Deaminierung (Ninhydrin)







# Oxidative Deaminierung (Ninhydrin)






# Oxidative Deaminierung (biologische Abbau)



a-Ketosäure + NH<sub>3</sub>




# Peptide





# Peptide



Ala-Cys-Phe



# Peptide

Arg-Pro-Pro-Gly-Phe-Ser-Pro-Phe-Arg

*Bradykinin (Nonapeptid, regelt Blutdruck)*



*Leucyl aminopeptidase*

MW = 324.000 (324 kD)

Natürliches Enzym ist ein  
Hexamer